

Warta, 13.10.2022 r.

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

WOA.271.18.2022.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 29.09.2022 roku na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektów: "Cyfrowa Gmina" i Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmiany w załączniku Załącznik nr 11 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia część I. Zaktualizowany załącznik zostanie dodany do ogłoszenia.

Pyt. 1. Dot. Poz. 14, jedyny dostępny tego typu model marki Asus Nie posiada możliwości rozbudowy pamięci RAM 2. Posiada ekran błyszczący, a nie matowy. W związku z czym proszę o dopuszczenie w tych dwóch przypadkach kolejno

- pamięci zintegrowanej bez wolnego slotu
- ekranu błyszczącego"

Odp. pyt. 1. Zamawiający dopuszcza w poz. 14 parametry sprzętu:

- pamięci zintegrowanej bez wolnego slotu
- ekranu błyszczącego"

Pyt. 2. Pytanie dotyczy: 4. Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne typ b - 1 szt oraz 5. Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe –typ a 1 szt Czy zamawiający ma na myśli samo urządzenie, czy kompletny zestaw, tj. maszyna + podajnik automatyczny + podstawa + toner? Bez tych dodatków nie będzie możliwe uruchomienie sprzętu u zamawiającego oraz przeprowadzenie instruktażu pracownikom, które to czynności są zawarte w warunkach zamówienia."

Odp. pyt. 2. Zamawiający ma na myśli kompletny zestaw, tj. maszyna + podajnik automatyczny + podstawa + toner producenta.

Pyt. 3. Pytanie dotyczy wszystkich komputerów stacjonarnych oraz przenośnych: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie w laptopach oraz komputerach stacjonarnych dysku SSD typu M.2 zamiast typu SSD SATA III ?

Odp. pyt. 3. Tak, dopuszcza zastosowanie zamiennie w laptopach oraz komputerach stacjonarnych dysku SSD typu M.2 zamiast typu SSD SATA III.

Pyt. 4. Pytanie dotyczy: 7. Komputery stacjonarne 15 szt oraz 8. Komputer stacjonarny 1 szt
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza o mocy 180W ?

Odp. pyt. 4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza o mocy 180W.

Zaktualizowany załącznik poprawiony (III) Załącznik nr 11 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia część I w załączeniu do wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert. Termin składania ofert zostaje zmieniony z 14.10.2022 r. do godz. 11:00 na 19.10.2022 r. do godz. 11:00. Ulega zmianie również termin otwarcia ofert z 14.10.2022 r. godz. 12:00 na 19.10.2022 r. godz. 12:00. Zmienia się termin związania ofertą z do 12.11.2022 r. na do 17.11.2022 r.

Burmistrz Warty

/-/ Krystian Krogulecki