

**DECYZJA Nr 5/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a. oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 oraz art. 84 w zw. z art. 64 ust. 1 i art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, a także art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „oś”, w związku § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Dancewicza prowadzącego działalność pod nazwą Dancewicz Mateusz PPHU „DANBUD” z dnia 01.03.2025 r. (data wpł. 25.03.2024 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Duszniki VIII” na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 203/1, 203/2, zlokalizowanych w obrębie 0006 Duszniki, gmina Warta.

postanawiam:

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Duszniki VIII” na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 203/1, 203/2, zlokalizowanych w obrębie 0006 Duszniki, gmina Warta.
- II. Wskazuję spełnienie następujących warunków i wymagań istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich i tak odpowiednio:
 1. Wszystkie roboty ziemne i transportowe z użyciem ciężkiego sprzętu (koparko-ladowarki, spycharki i środków transportu) prowadzić jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰.
 2. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzętu) należy wykonywać poza terenem zakładu górniczego.
 3. Teren zakładu górniczego, miejsca pracy oraz postoju sprzętu i maszyn, wyposażać w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 4. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom.
 5. Prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku.
 6. W czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu.

7. Granice złoża należy zaprojektować z zachowaniem pasów ochronnych o szerokości co najmniej 10 m względem dróg oraz co najmniej 6 m od gruntów należących do osób i podmiotów trzecich, lub w przypadku terenów rolnych ewentualnie mniejszych pasów w przypadku uzyskania zgody władających tymi gruntami. W sąsiedztwie innych wyrobisk eksploatacyjnych i udokumentowanych złóż zaleca się wydobycie do granicy terenu, co do którego przysługuje wnioskodawcy interes prawny.
8. W celu minimalizacji potencjalnych oddziaływań na przyrodę ożywioną zdejmowanie nadkładu zalegającego nad złożem należy prowadzić jedynie poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 15 października do końca lutego, lub w pozostałych terminach pod nadzorem przyrodnika (ornitologa), który potwierdzi brak lęgów na danym terenie, lecz w terminie nie późniejszym niż pięć dni po przeprowadzeniu wizji ornitologicznej. Obowiązek prowadzenia takich działań dotyczy także wznowienia prac w ociosach (ścianach wyrobisk).
9. W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków lub miejsc rozrodu chronionych gatunków płazów, gadów, ssaków lub stwierdzenia pojawienia się innych chronionych organizmów, prace mogą zostać zmodyfikowane poprzez: wstrzymanie okresowe, przejście z pracami na inny odcinek wydobywania lub przeniesienie osobników okazów (w tym przypadku należy uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną).
10. Wydobywanie kopaliny ze złoża „Duszniki VIII” o powierzchni nieprzekraczającej 5,77 ha należy prowadzić sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, dwoma lub trzema piętrami wydobywczymi (wraz z ewentualnym podziałem na podpiętra), jedynie z warstwy suchej, wyrobiskiem typu wgłębnego do spagu warstwy złożowej, tj. rzędnych z zakresu 136,5 m n.p.m. przy pomocy maszyn urabiających skrawaniem.
11. Pionowy zasięg eksploatacji winien podlegać systematycznej kontroli mierniczej szczególnie w rejonie skarp wyrobiska eksploatacyjnego, tak aby nie doszło do naruszenia stateczności skarp nadkładu i skarp w wyrobisku górniczym.
12. Bezpośredni wjazd na teren inwestycji będzie odbywał się wyłącznie za pośrednictwem gminnej drogi publicznej oznaczonej symbolem 114455E od strony drogi wojewódzkiej nr 710 Łódź-Błaszki z pominięciem innych szlaków komunikacyjnych łączących się z ww. drogą gminną. Wyjazd terenu inwestycji będzie odbywał się analogiczną trasą w przeciwnym kierunku.
13. W ramach prowadzenia rekultywacji wyrobisk nie należy deponować w nich żadnych odpadów, nie prowadzić odzysku odpadów. Jedynym rodzajem odpadów, które można tu składować będą odpady wydobywcze (masy ziemne) w tym przerosty skały płonnej, powstałe na etapie prowadzenia udostępniania złoża czy usuwania skały płonnej.
14. Wyrobisko poeksploatacyjne należy zrehabilitować w proponowanym kierunku rolnym, leśnym lub rolno-leśnym. Rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego należy prowadzić sukcesywnie, przystępując do niej od strony wyeksploatowanej części złoża. Podczas prowadzenia rekultywacji, w tym ewentualnego częściowego wypłycania wyrobiska masami ziemnymi pochodzącymi z nadkładu i ewentualnie przerostów skały płonnej występujących w złożu, należy przewidzieć działania takie jak: złagodzenie nachylenia skarp, wyrównanie i wyprofilowanie skarp, obsadzenie/obsianie ich roślinnością stabilizującą nachylone powierzchnie. Zabiegi te należy prowadzić po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, które określą: stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów; osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów; kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów czy też uznanie rekultywacji za zakończoną.

UZASADNIENIE

W dniu 21.03.2025 r. do Urzędu Miejskiego w Warcie wpłynął wniosek Pana Mateusza Dancewicza prowadzącego działalność pod nazwą Dancewicz Mateusz PPHU „DANBUD” z dnia 01.03.2025 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Duszniki VIII” na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 203/1, 203/2, zlokalizowanych w obrębie 0006 Duszniki, gmina Warta. Do wniosku dołączona została między innymi karta informacyjna przedsięwzięcia oraz poświadczona kopia mapy ewidencyjnej, a także inne wymagane załączniki.

Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z tym pismem znak. W-ROŚiGK.6220.02.2025.ŁK z dnia 10.04.2025 r., Burmistrz Warty zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z wnioskiem o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak. WOOS.4220.254.2025.PTa z dnia 30.04.2025 r. wyraził opinię, że przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak. PS.ZZŚ.149.2025.1.KO z dnia 05 maja 2025 roku wyraził Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wystąpiło o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora. W związku z tym tut. Urząd wystąpił z pismem znak. W-ROŚiGK.6220.02.2025.3.ŁK z dnia 08.09.202 r. do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem znak. W-ROŚiGK.6220.2.2025.4.ŁK z dnia 01.10.2024 r. zostało przesłane uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu. W odpowiedzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wyraziło opinię znak. PS.ZZŚ.4901.149.2025.KO z dnia 10.10.20225 r., że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział poniżej 10 stron (właściciele działek objętych inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia). Tyma samym zawiadomieniem znak. W-ROŚiGK.6220.02.2025.2.ŁK z dnia 10.04.2025 r. organ decyzyjny zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości czynnego udziału w każdym jego stadium, a także o wystąpieniu do organów opiniodawczych.

Zgodnie z art. 64 ust. 3a cytowanej wcześniej ustawy ww. organy opiniujące wskazały w swoich opiniach na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, co znalazło swoje odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Mając na uwadze zapisy art. 84 ust. 1 ustawy ooś, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ww. ustawy.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP, Burmistrz Warty uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Duszniki VIII”, udokumentowanego na działkach nr ewid. 203/1, 203/2 obręb Duszniki, gmina Warta. Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Docelowa powierzchnia obszaru górniczego wyniesie łącznie do 5,77 ha, przy łącznej powierzchni działek wynoszącej ok. 6,85 ha. Teren pod planowaną inwestycję, związaną z wydobywaniem kruszywa, na większości obszaru stanowią obszary uprawiane rolniczo. Są to uprawy zbóż lub roślin okopowych.

Bilansowe zasoby geologiczne złoża „Duszniki VIII” w kategorii C₁ w ilości ok. 1 578,0 tys. Mg, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., zostały zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2025 r., znak: GKIII.7427.39.2024.TS. Teren złoża stanowią obecnie grunty orne IVa (4,47 ha) oraz IVb (2,38 ha) klasy bonitacyjnej. Na całym obszarze, warstwa złożowa zbudowana jest z piasków kwarcowo-skaliowych, suchych, barwy od żółtych do żółto-szarych i jasno-szarych. Przecławicające ją pospółki i żwiry w składzie mineralnym zawierają dużą ilość materiału skandynawskiego. Spotykane są w obrębie warstwy złożowej cienkie wkładki piasków pylastych i mułków.

Obszar planowanego przedsięwzięcia pozbawiony jest drzew i krzewów, nie będzie prowadzona zatem wycinka, jest to rolnicza przestrzeń produkcyjna. Najbliższe siedlisko mieszkalne (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa) znajduje się w odległości ok. 750 m.

Nadkład nad złożem zbudowany jest z cienkiej warstwy glebowej o miąższości 0,2 – 0,4 m oraz podścielających je piasków pylastych zaglinionych, mułków, pyłów piaszczystych, glin pylastych i piaszczystych o łącznej miąższości od 1,5 m do 3,0 m, średnio 2,2 m. Kubatura nadkładu nad złożem wynosi ok. 123,5 tys. m³. Zalegający nad złożem nadkład oraz ewentualnie przewarstwienia skały płonnej usuwany będzie za pomocą spycharki lub ładowarki, z wyprzedzeniem, co najmniej 10 m przed frontem eksploatacyjnym na zwałowiska zewnętrzne, ponadto będzie składowany w wyeksploatowanej części złoża.

Miąższość złoża wynosi od 12,8 m do 19,0 m, a średnio 16,3 m, spąg złoża zalega na rzędnej 136,5 m m.p.m.; złoże jest suche. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża odbywać się będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku wgłębnym, o równoległym postępie frontu robót, dwoma lub trzema piętrami eksploatacyjnymi (z możliwością ich podziału na podpiętra, w zależności od stwierdzonych warunków geologiczno-górniczych). Eksploatacja prowadzona będzie za pomocą koparki z osprzętem podsiębiernym i/lub koparki z osprzętem przedsiębiernym przy pomocy maszyn urabiających skrawaniem. Kopalina ze złoża urabiana będzie sposobem mechanicznym, bez użycia środków strzałowych, a następnie będzie częściowo przerabiana na mobilnym urządzeniu poza granicami zakładu górniczego. Część skarp wyrobisk, które nie są planowane do użytkowania w okresie lęgowym ptaków (to jest od około 10 kwietnia do 1 września każdego roku), powinny pozostać w tym czasie strome, umożliwi to ich zasiedlenie i wyprowadzenie lęgu. Prace należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 10 m od zasiedlonych przez ptaki miejsc na wyrobisku. Natomiast miejsca przeznaczone w tym terminie do eksploatacji, powinny mieć możliwie łagodne nachylenie, a tym samym nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian. Planowane wydobycie piasków z przedmiotowego złoża kształtować się będzie na poziomie do 290,0 tys. m³/rok. Zakład górniczy pracować będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 - 22:00. Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona zamiennie z innymi zakładami górniczymi należącymi do Przedsiębiorcy na terenie gminy Warta. Głównymi źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów po terenie (koparka lub koparko-ładowarka, spycharka czy pojazdy ciężarowe o ładowności do 23 m³ itp.). Biorąc pod uwagę zagospodarowanie

tego terenu, jego lokalizację względem terenów podlegających ochronie akustycznej należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących przewidywane oddziaływania nie wpłynie znacząco (ponadnormatywnie) na pogorszenie klimatu akustycznego dla najbliższych terenów chronionych akustycznie, znajdujących się w odległości ok. 750 m.

Bezpośredni wjazd na teren inwestycji będzie odbywał się wyłącznie za pośrednictwem gminnej drogi publicznej oznaczonej symbolem 114455E od strony drogi wojewódzkiej nr 710 Łódź-Błaszki z pominięciem innych szlaków komunikacyjnych łączących się z ww. drogą gminną. Wyjazd terenu inwestycji będzie odbywał się analogiczną trasą w przeciwnym kierunku.

Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym (zaplecze socjalne) i będą opróżniane w sposób cykliczny, w miarę potrzeb. Zakład górniczy będzie zaopatrywany wodę do celów socjalno-bytowych pracowników w opakowaniach zamkniętych.

W ramach funkcjonowania zakładu górniczego będą wytwarzane odpady o charakterze komunalnym, odpad ten będzie kwalifikowany jako 20 03 01 – niesegregowane, zmieszane odpady komunalne w niewielkich ilościach, zatrudnienie na terenie zakładu górniczego wyniesie do dwóch osób. Odpady te będą zbierane w odpowiednio zabezpieczonym pojemniku odpornym na działanie czynników atmosferycznych.

Działalność wydobywcza będzie wiązała się z czasowym pogorszeniem warunków estetycznych i krajobrazowych terenu przedsięwzięcia i jego bezpośredniego otoczenia; jest to teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wnioskodawca przewiduje rekultywację terenu poeksploatacyjnego w kierunku rolnym, leśnym lub rolno-leśnym. Podczas zabiegów rekultywacji wykorzystany zostanie wcześniej zdeponowany nadkład. Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego będzie prowadzona w miarę sukcesywnie, w taki sposób aby przywrócić zdegradowanym gruntom wartości użytkowe. Zabiegi te należy prowadzić po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, które określą: stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów; osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów; kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów czy też uznanie rekultywacji za zakończone. Przedsiębiorca nie przewiduje możliwości wypełniania wyrobiska po-eksploatacyjnego żadnymi odpadami, nie będzie tu prowadzony odzysk odpadów.

Uciążliwość prowadzonej działalności nie będzie wykraczać poza granice działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uciążliwość ta mieści się w granicach ustalonych norm środowiskowych. Na terenie przyszłego zakładu górniczego nie zidentyfikowano ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedsięwzięcie ze względu na przewidywane parametry złoży częściowo przyczyni się do zmiany i fragmentacji krajobrazu. Teren ten nie będzie też stanowił dominanty wysokościowej; powstała nisza poddana zostanie zabiegom rekultywacji. Wyrobisko górnicze wyeksploatowaniu kopaliny i po przeprowadzeniu procesu rekultywacji zostanie przywrócony do zagospodarowania zbliżonego do tego sprzed rozpoczęcia wydobywania, rolny, leśny lub rolno-leśny kierunek rekultywacji.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter lokalny, mało znaczący, krótkotrwały, aczkolwiek nieodwracalny (trwała zmiana morfologii terenu).

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi (najbliższy związany z doliną Warty w odległości ok. 1,0 km) oraz poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliższymi położonymi obszarami chronionymi są: Nadwarciański obszar Chronionego Krajobrazu –

w odległości ok. 1,0 km oraz rezerwat przyrody Jeziorsko w odległości ok. 2,6 km. Mając na uwadze skalę i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony ww. obszarowych form ochrony przyrody. Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000; najbliżej, tj. w odległości 1,0 km od terenu przedsięwzięcia znajduje się specjalny obszar ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002.

Obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 poz. 133 ze zm.). Celami wyznaczenia tego obszaru są: ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów. Ww. cele ochrony obszaru Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 realizują się poprzez działania ochronne podejmowane w stosunku do każdego przedmiotu ochrony. Dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1181, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 1629), który szczegółowo określa m.in. cele działań ochronnych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony. Realizacja przedsięwzięcia nie uszczupli powierzchni siedlisk preferowanych przez gatunki ptaków będących przedmiotami ochrony, nie wpłynie na ich populację, szanse rozrodu, czy zachowanie. Nie wydaje się, by teren ten stanowił ważne miejsce odpoczynku czy żerowania ww. gatunków.

Przedsięwzięcie nie będzie wywierało zatem znacząco negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz na jego integralność ze względu na skalę i położenie przedsięwzięcia, przede wszystkim ze względu na brak planowanych prac bezpośrednio na terenie powyższego obszaru Natura 2000 oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Realizacja przedsięwzięcia nie uszczupli powierzchni siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000 i nie ma bezpośredniego powiązania terenu inwestycji z miejscem występowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w tych obszarach Natura 2000.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby w rejonie przedsięwzięcia zidentyfikowano obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia gminy Warta wg. stanu za 2023 r. wynosiła 46 os./km² (GUS, 2025). Zgodnie z treścią KIP najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej znajduje się w odległości ok. 750 m względem przedsięwzięcia.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że rejon planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty żadnymi formami ochrony bezpośredniej, jest to rolnicza przestrzeń produkcyjna, częściowo teren odkrywkowej eksploatacji kopalin pospolitych. W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie występują zdefiniowane obszary wodno-błotne, siedliska łąkowe; kopalina o stwierdzonej średniej miąższości ok. 16,3 m udokumentowana jest w warstwie suchej. Ponadto na tym terenie nie występują strefy ochronne ujęć wód podziemnych, obszary ochronne zbiorników śródlądowych, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; nie znajdują się tu także uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami górskimi, wyżynnymi oraz

obszarami wybrzeży. Na tym terenie nie znajdują się tereny podlegające ochronie archeologicznej, historycznej czy konserwatorskiej.

Przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z koniecznością wycinki drzew i krzewów, jest to rolnicza przestrzeń produkcyjna wraz z odkrywkowymi zakładami górnictwami.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności, w tym oddziaływania skumulowane z innymi tego typu obiektami. Informacje przedstawione w treści tej dokumentacji wskazują, że przy przyjętych założeniach organizacyjnych, technicznych i technologicznych nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego. Przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań wykraczających poza dopuszczalne stężenia i normy. Eksploatacja kopalin rozumiana jako racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów naturalnych będzie prowadzona do spągu złoża.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (oddziaływanie lokalne, krótkotrwałe i odwracalne) przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Żadne z oddziaływań projektowanej inwestycji nie wywiera takiego zasięgu, aby wystąpiła konieczność przeprowadzenia postępowania transgranicznego.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu Burmistrz Warty uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Warty. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się wobec Burmistrza Warty prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Warty oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.
3. Decyzja niniejsza stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art.72 ust. 1 pkt 1-22 cytowanej na wstępie ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Burmistrz
Krzysztof Krogulecki

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. *Dancewicz Mateusz PPHU „DANBUD”*
2. *Strony postępowania.*
3. *Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Warcie*
4. *a/a*

Do wiadomości:

1. *Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 79, 90-113 Łódź*
2. *Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 7, 98-200 Sieradz*
3. *Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz (dec. ostateczna).*



Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Duszniki VIII” na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 203/1, 203/2, zlokalizowanych w obrębie 0006 Duszniki, gmina Warta.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Duszniki VIII”, udokumentowanego na działkach nr ewid. 203/1, 203/2 obręb Duszniki, gmina Warta. Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Docelowa powierzchnia obszaru górniczego wyniesie łącznie do 5,77 ha, przy łącznej powierzchni działek wynoszącej ok. 6,85 ha. Teren pod planowaną inwestycję, związaną z wydobywaniem kruszywa, na większości obszaru stanowią obszary uprawiane rolniczo. Są to uprawy zbóż lub roślin okopowych.

Bilansowe zasoby geologiczne złoża „Duszniki VIII” w kategorii C₁ w ilości ok. 1 578,0 tys. Mg, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., zostały zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2025 r., znak: GKIII.7427.39.2024.TS. Teren złoża stanowią obecnie grunty orne IVa (4,47 ha) oraz IVb (2,38 ha) klasy bonitacyjnej. Na całym obszarze, warstwa złożowa zbudowana jest z piasków kwarcowo-skaleniovych, suchych, barwy od żółtych do żółto-szarych i jasno-szarych. Przeławicające ją pospółki i żwiry w składzie mineralnym zawierają dużą ilość materiału skandynawskiego. Spotykane są w obrębie warstwy złożowej cienkie wkładki piasków pylastych i mułków.

Obszar planowanego przedsięwzięcia pozbawiony jest drzew i krzewów, nie będzie prowadzona zatem wycinka, jest to rolnicza przestrzeń produkcyjna. Najbliższe siedlisko mieszkalne (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa) znajduje się w odległości ok. 750 m.

Nadkład nad złożem zbudowany jest z cienkiej warstwy glebowej o miąższości 0,2 – 0,4 m oraz podścielających je piasków pylastych zaglinionych, mułków, pyłów piaszczystych, glin pylastych i piaszczystych o łącznej miąższości od 1,5 m do 3,0 m, średnio 2,2 m. Kubatura nadkładu nad złożem wynosi ok. 123,5 tys. m³. Zalegający nad złożem nadkład oraz ewentualnie przewarstwienia skały płonnej usuwany będzie za pomocą spycharki lub ładowarki, z wyprzedzeniem, co najmniej 10 m przed frontem eksploatacyjnym na zwałowiska zewnętrzne, ponadto będzie składowany w wyeksploatowanej części złoża.

Miąższość złoża wynosi od 12,8 m do 19,0 m, a średnio 16,3 m, spąg złoża zalega na rzędnej 136,5 m m.p.m.; złoże jest suche. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża odbywać się będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku wgłębnym, o równoległym postępie frontu robót, dwoma lub trzema piętrami eksploatacyjnymi (z możliwością ich podziału na podpiętra, w zależności od stwierdzonych warunków geologiczno-górnich). Eksploatacja prowadzona będzie za pomocą koparki z osprzętem podsiębiernym i/lub koparki z osprzętem przedsiębiernym przy pomocy maszyn urabiających skrawaniem. Kopalina ze złoża urabiana będzie sposobem mechanicznym, bez użycia środków strzałowych, a następnie będzie częściowo przerabiana na mobilnym urządzeniu poza granicami zakładu górniczego. Część skarp wyrobisk,

które nie są planowane do użytkowania w okresie lęgowym ptaków (to jest od około 10 kwietnia do 1 września każdego roku), powinny pozostać w tym czasie strome, umożliwi to ich zasiedlenie i wyprowadzenie lęgu. Prace należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 10 m od zasiedlonych przez ptaki miejsc na wyrobisku. Natomiast miejsca przeznaczone w tym terminie do eksploatacji, powinny mieć możliwie łagodne nachylenie, a tym samym nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian. Planowane wydobywanie piasków z przedmiotowego złoża kształtować się będzie na poziomie do 290,0 tys. m³/rok. Zakład górniczy pracować będzie wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godzinach 6:00 - 22:00. Eksploatacja kopalin będzie prowadzona zamiennie z innymi zakładami górniczymi należącymi do Przedsiębiorcy na terenie gminy Warta. Głównymi źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów po terenie (koparka lub koparko-ładowarka, spycharka czy pojazdy ciężarowe o ładowności do 23 m³ itp.). Biorąc pod uwagę zagospodarowanie tego terenu, jego lokalizację względem terenów podlegających ochronie akustycznej należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących przewidywane oddziaływania nie wpłynie znacząco (ponadnormatywnie) na pogorszenie klimatu akustycznego dla najbliższych terenów chronionych akustycznie, znajdujących się w odległości ok. 750 m.



BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki